

GREEN
GREEN
plants and service

01
**CATALOGO
IRRIGAZIONE**

INDICE

LEGENDA PRODOTTI

9V Elettrovalvole compatibili 9V

24V Elettrovalvole compatibili 24V

 Alimentazione AC/DC

 Alimentazione 9V

 **WiFi** Collegamento WiFi

 **Bluetooth** Collegamento Bluetooth

 **LoRa** Collegamento LoRa

 Controllo Tablet e Smartphone

 Controllo Tablet, Smartphone e PC

 Prezzo speciale per ordini a confezione

 Contattare per misure superiori

PROGRAMMATORI
e accessori

02

11

**ELETTROVALVOLE
E VALVOLE**
e accessori

IRRIGATORI
e accessori

16

26

RACCORDI
e accessori

**MICROIRRIGAZIONE
RESIDENZIALE**
e accessori

34

40

ALA GOCCIOLANTE
e accessori

TUBI
e accessori

44

PROGRAMMATORI A CORRENTE

BL-IS - PROGRAMMATORI PER IRRIGAZIONE - BLUETOOTH - 230/24V

Programmatori gestiti localmente da smartphone o tablet tramite connessione Bluetooth

Programmatore con trasformatore esterno 230/24V a 2,4,6,9 stazioni + Master Valve - 12 programmi - 8 partenze giornaliere per programma - Ingresso per sensore pioggia - Comandi manuali - Led indicatore di funzionalità - Memoria non volatile per mantenimento programmi in caso di black-out - Water budget da 0 a 200% - Protezione da sovratensioni - Compatibile con Smartphone e/o Tablet iOS o Android 4.3 dotati di Bluetooth Smart - Funzione Antifurto



PREZZO SPECIALE
PER ORDINI
A CONFEZIONE

700102

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
700102	Programmatore Bluetooth a corrente BL-IS-2	✓	6
700104	Programmatore Bluetooth a corrente BL-IS-4	✓	6
700106	Programmatore Bluetooth a corrente BL-IS-6	✓	6
700109	Programmatore Bluetooth a corrente BL-IS-9	✓	6

24V Bluetooth

SMART-IS - PROGRAMMATORI PER IRRIGAZIONE - WIFI E BLUETOOTH - 230/24V

Programmatori gestiti da smartphone, tablet sia localmente tramite Bluetooth che da remoto con collegamento ad internet tramite WiFi. Hanno inoltre la possibilità di variare automaticamente i tempi di irrigazione in funzione delle precipitazioni rilevate dal servizio meteo online. È anche possibile collegare un contatore volumetrico per la rilevazione e gestione di eventuali consumi di acqua anomali

Programmatore con trasformatore esterno 230/24V a 2,4,6,9,12 stazioni + Master Valve - 12 programmi - 8 partenze giornaliere per programma - Ingresso per sensore pioggia o contatore volumetrico - Comandi manuali - Led indicatore di funzionalità - Memoria non volatile per mantenimento programmi in caso di black-out - Water budget da 0 a 200% o automatico - Protezione da sovratensioni - Compatibile con Smartphone e/o Tablet iOS o Android 4.3 dotati di Bluetooth Smart o WiFi - Funzione Antifurto

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
967062	Programmatore Wifi/Bluetooth a corrente SMART-IS-2	✓	6
967064	Programmatore Wifi/Bluetooth a corrente SMART-IS-4	✓	6
967066	Programmatore Wifi/Bluetooth a corrente SMART-IS-6	✓	6
967069	Programmatore Wifi/Bluetooth a corrente SMART-IS-9	✓	6
967072	Programmatore Wifi/Bluetooth a corrente SMART-IS-12	✓	6

24V WiFi Bluetooth

PREZZO SPECIALE
PER ORDINI
A CONFEZIONE

967062



PROGRAMMATORI A BATTERIA

BL-IP - PROGRAMMATORI PER IRRIGAZIONE - BLUETOOTH - A BATTERIA - IP68

Programmatori gestiti localmente da smartphone o tablet tramite connessione Bluetooth

Programmatore a 1, 2, 4 o 6 stazioni + Master Valve (escluso mod. a 1 stazione) - 12 programmi - 8 partenze giornaliere per programma - IP68 - può essere installato direttamente nel pozzetto - L'App per smartphone o tablet permette di programmare e verificare lo stato della batteria via bluetooth senza dover aprire il pozzetto - Water budget da 0 a 200% - Ingresso per sensore pioggia - Alimentazione: 1 batteria 9V - Funzione Antifurto



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
700201	Programmatore Bluetooth a batteria IP68 BL-IP-1	✓	6
700203	Programmatore Bluetooth a batteria IP68 BL-IP-2	✓	6
700205	Programmatore Bluetooth a batteria IP68 BL-IP-4	✓	6
700207	Programmatore Bluetooth a batteria IP68 BL-IP-6	✓	6



WOO-BEE - PROGRAMMATORI PER IRRIGAZIONE CON DISPLAY - BLUETOOTH - A BATTERIA - IP68

Programmatore con display bluetooth alimentato a batteria 9V, completamente stagno IP68 e quindi installabile direttamente nel pozzetto

Programmatore a 1, 2, 4 o 6 stazioni + Master Valve (escluso mod. a 1 stazione) - 12 programmi - 8 partenze giornaliere per programma - Programmazione tramite tastiera e display oppure via bluetooth tramite App per smartphone o tablet senza dover aprire il pozzetto - IP-68 - Water budget da 0 a 200% - Alimentazione tramite 1 batteria 9V o 4 batterie tipo AAA, il livello della batteria è verificabile tramite l'applicazione senza dover aprire il pozzetto - Ingresso per sensore pioggia o contatore volumetrico - Funzione Antifurto

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
900201B	Programmatore WOO-BE con display Bluetooth a batteria IP68 WB-1	✓	6
900203B	Programmatore WOO-BE con display Bluetooth a batteria IP68 WB-2	✓	6
900205B	Programmatore WOO-BE con display Bluetooth a batteria IP68 WB-4	✓	6
900207B	Programmatore WOO-BE con display Bluetooth a batteria IP68 WB-6	✓	6



900201B



LR-IP PROGRAMMATORI A BATTERIA 9V - LORA - BLUETOOTH - IP68

Programmatori gestiti localmente da smartphone o tablet tramite connessione Bluetooth o in remoto collegati ad apposita interfaccia LoRa

Programmatore a 1, 2, 4 o 6 stazioni + Master Valve (escluso mod. a 1 stazione) - Può essere installato in pozzetti interrati - Distanza massima di collegamento LoRa 800 m in pieno campo senza ostacoli - 12 programmi - 8 partenze giornaliere per programma - Water budget da 0 a 200% - Ingresso per sensore pioggia - Alimentazione: 1 batteria 9V - Funzione Antifurto



967051

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
967051	Programmatore Bluetooth/Wifi a batteria Radio LoRa IP68 LR-IP-1	✓	6
967052	Programmatore Bluetooth/Wifi a batteria Radio LoRa IP68 LR-IP-2	✓	6
967054	Programmatore Bluetooth/Wifi a batteria Radio LoRa IP68 LR-IP-4	✓	6
967056	Programmatore Bluetooth/Wifi a batteria Radio LoRa IP68 LR-IP-6	✓	6

9V Bluetooth LoRa

LR-MB - INTERFACCIA WIFI - LORA - ALIMENTAZIONE 230V

Composta da modulo di trasmissione, antenna e alimentatore 230V - Installabile al coperto - Alimentazione 220V - Connessione radio LoRa con i programmatori LR-IP, LR-IS ed moduli LR-FL e LR-MS - Connessione a internet tramite collegamento con router WiFi esistente - Collegamento diretto con smartphone o tablet via Bluetooth Smart per utilizzo locale - Possibilità di posizionare la sola antenna anche all'esterno tramite i cavi di prolunga opzionali LR-CAB da 5 e 10 m - Funzione Antifurto

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
967053	Interfaccia LR-MB-10 per serie LR (220V)	✓	2
967055	Interfaccia LR-MB-30 per serie LR (220V)	✓	2

WiFi Bluetooth LoRa

967053



PROGRAMMATORI A BATTERIA DA RUBINETTO

BL-NR - PROGRAMMATORE DA RUBINETTO BLUETOOTH A BATTERIA

Programmazione con smartphone o tablet

Utilizzabile per l'irrigazione sia di terrazze che di piccole aiuole e per l'automazione di un sistema di nebulizzazione (FOG) a bassa pressione per raffrescamento - Il programmatore non ha bisogno di nessuna configurazione ed è programmabile da smartphone o tablet tramite connessione bluetooth smart - Utilizza la stessa App gratuita (per iOS o Android) di tutti gli altri programmatori SOLEM - Installazione in luogo aperto, non in pozzetti o luoghi soggetti a condensa - In inverno riporre all'interno al riparo dal gelo - Fino a 8 partenze giornaliere per l'irrigazione o partenze cicliche multiple per sistema di raffrescamento



937012

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
937012	Programmatore a rubinetto Bluetooth BL-NR	✓	20

Bluetooth

PROGRAMMATORI A CORRENTE

ESP-RZXE - PROGRAMMATORI 230/24V - TRASFORMATORE ESTERNO

Possibilità di inserire modulo LNK-WiFi Rain Bird per renderlo gestibile anche da remoto tramite WiFi

Programmatore da 4, 6 e 8 stazioni - Facile comprensione anche per utenti inesperti - Programmazione indipendente di tutte le valvole - 6 orari di partenza indipendenti per zona - Tempo di irrigazione per stazione da 0 a 199 minuti - Funzione ignora sensore meteo - Memoria non volatile per non perdere i programmi in caso di mancanza di corrente - Consente l'allacciamento ad una elettrovalvola per settore più Master Valve



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
890370	Programmatore da interno ESP-RZXe-4-I 4st	✓	6
890371	Programmatore da interno ESP-RZXe-6-I 6st	✓	6
890372	Programmatore da interno ESP-RZXe-8-I 8st	✓	6

890370

Salvo disponibilità del produttore

24V

TM2 - PROGRAMMATORI 230/24V - DISPLAY RETRO ILLUMINATO

Possibilità di inserire il modulo LNK-WiFi Rain Bird per renderlo gestibile anche da remoto tramite WiFi

I modelli OUTDOOR hanno trasformatore interno e sportello di chiusura che ne consentono l'utilizzo anche in esterno

Programmatori con selettore circolare e un ampio display retroilluminato che consente una facile visualizzazione anche in ambienti con scarsa illuminazione o in caso di luce solare diretta - Compatibili con il modulo LNK- WiFi Rain Bird - Ingresso per sensore pioggia con funzionalità di esclusione - Valvola master/circuito avvio pompa - Memoria di archiviazione non volatile (100 anni) - Interruttore di circuito per la diagnostica dei componenti elettronici - 3 programmi singoli e 4 orari di avvio indipendenti per un totale di 12 avvii - Opzioni di programmazione dell'irrigazione: giorni della settimana personalizzati - giorni di calendario DISPARI e PARI o programmazione ciclica (ogni 1-30 giorni) - Comando manuale per tutte le stazioni, una stazione o un programma - Ritardo irrigazione fino a 14 giorni - Esclusione del sensore per tutti i programmi per singole stazioni - Ritardo tra stazioni regolabile - Programmi salvati in "Contractor Default" e "Program Save and Restore" - Attivazione/disattivazione della valvola master in base alla stazione - Rilevamento di cortocircuiti con messaggi di avviso specifici per le stazioni - Durata stazioni: da 1 minuto a 6 ore - Regolazione stagionale (Water Budget): da 5% a 200% - Memoria non volatile salva i programmi correnti e una batteria al litio archivia la data e l'ora del programmatore in caso di interruzioni di elettricità
 MODELLI OUTDOOR: Larghezza: 20,1 cm - Profondità: 9 cm - Altezza: 20 cm

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
890390	Programmatore da esterno TM2-O-4 st	✓	6
890391	Programmatore da esterno TM2-O-6 st	✓	6
890392	Programmatore da esterno TM2-O-8 st	✓	6
890393	Programmatore da esterno TM2-O-12 st	✓	6



890390



890391

24V

MODELLI INDOOR con trasformatore esterno e senza sportello di chiusura



Cod.	Descrizione articolo	NEW	Sfuso	Pz/conf.
10005	Programmatore da interno TM2-I-4 st		✓	6
10006	Programmatore da interno TM2-I-6 st		✓	6
10007	Programmatore da interno TM2-I-8 st		✓	6
10008	Programmatore da interno TM2-I-12 st		✓	6

10005

24V

ESP-ME3 - PROGRAMMATORE MODULARE 230/24V - TRASFORMATORE INTERNO E COPERCHIO DI CHIUSURA - DISPLAY RETRO ILLUMINATO

Possibilità di inserire modulo LNK-WiFi Rain Bird per renderlo gestibile anche da remoto tramite WiFi
Predisposizione per collegamento a contatore volumetrico

Supporta fino ad un massimo di 22 stazioni, 4 programmi e 6 orari di partenza - Programmatori modulari con selettore circolare e un ampio display retroilluminato che consente una facile visualizzazione - Il trasformatore interno e lo sportello di chiusura consentono l'utilizzo anche in esterno - Ingresso sensore pioggia con funzionalità di esclusione - Possibilità esclusione sensore pioggia e Master Valve per ogni stazione - Visualizzazione del tempo di irrigazione totale programmato - Rain Delay fino a 14 giorni - Pausa programmabile tra le elettrovalvole - Tempo irriguo per stazione: da 1 minuto a 6 ore - Water Budget da 5% a 200% (applicabile anche al singolo programma) - Predisposizione per collegamento a contatore volumetrico



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10009	Programmatore modulare da esterno ESP-ME3 4st	✓	4
10010	Modulo espansione ESP-SM 3st per programmatore ESP-ME3	✓	2
10011	Modulo espansione ESP-SM 6st per programmatore ESP-ME3	✓	2

24V ⚡ ⚙️ 📶 WiFi 📱

LNK-WIFI-2 - MODULO WIFI PER PROGRAMMATORI RAIN BIRD MOD. RZXE (NUOVO TIPO), ESP-TM2 E ESP-ME3 (MODULARI)

Consente di collegarsi in remoto ai programmatori Rain Bird mod. RZXE (nuovo tipo), ESP-TM2 e ESP-ME3 (modulari) tramite smartphone compatibile con Apple iOS o Android con accesso a Internet - Per gestire i programmatori è sufficiente collegare il modulo LNK WiFi nella porta apposita e aprire l'App Rain Bird - Consente la gestione di più siti contemporaneamente - Possibilità di gestione delle notifiche - Regolazione automatica giornaliera dei tempi di irrigazione tramite servizio meteo online con grande risparmio di acqua - Necessita di router WiFi locale

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
890375	Modulo LNK WIFI per ESP-RZX e ESP ME E ESP-TM2	✓	1

📶 WiFi 📱

890375



PROGRAMMATORI A BATTERIA

TBOS2 - SISTEMA A BATTERIA 9V

Unità di controllo TBOS2 Bluetooth a batteria 9v - ip68

Unità di controllo programmabili tramite smartphone o tablet con collegamento Bluetooth oppure con programmatore portatile TBOS2 con connessione a raggi infrarossi oppure a distanza se corredate di Adattatore Radio TBOS2 - Sono in grado di comandare elettrovalvole Rain Bird equipaggiate con solenoide bistabile LU 3100 - Certificate a norme CE - 3 programmi A, B e C - Distanza max dai solenoidi 30 m con cavi elettrici da 1,5 mmq - Collegabile al sensore pioggia RSD-BEX (cod. 900230) - Le unità da 2,4 o 6 stazioni sono collegabili ad una Master Valve o comando pompa



9979

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10013	Programmatore Bluetooth e infrarossi TBOS2 1st	✓	1
10014	Programmatore Bluetooth e infrarossi TBOS2 2st	✓	1
10015	Programmatore Bluetooth e infrarossi TBOS2 4st	✓	1
10016	Programmatore Bluetooth e infrarossi TBOS2 6st	✓	1



Trasmettitore portatile TBOS2 a batteria 9V

Trasmettitore che consente di eseguire la programmazione di tutte le Unità di controllo sia TBOS che TBOS2 tramite il connettore ad infrarossi oppure consente la connessione radio con le unità di controllo equipaggiate col modulo radio TBOS2 - Raggio di funzionamento versione radio fino a 200 metri senza ostacoli o interferenze elettromagnetiche - Tempi di irrigazione da 1 min. a 12 ore - Ciclo di 7 giorni - 3 programmi A B C - 8 partenze giornaliere per programma - 5 modalità di ciclo - Water Budget Master Valve e sensore pioggia attribuibili singolarmente ad ogni stazione

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10017	Trasmettitore portatile per sistema TBOS2	✓	1



10017



TBOS2 - VERSIONE LT

Versione LT solo con collegamento Bluetooth senza attacco per collegamento a infrarossi
Su questi modelli non è utilizzabile il trasmettitore portatile



10014

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9979	Programmatore solo Bluetooth TBOS2-LT 1st	✓	1
9874	Programmatore solo Bluetooth TBOS2-LT 2st	✓	1
9978	Programmatore solo Bluetooth TBOS2-LT 4st	✓	1
10012	Programmatore solo Bluetooth TBOS2-LT 6st	✓	1



PROGRAMMATORI A CORRENTE

X CORE - CENTRALINE PROGRAMMATORI IN PLASTICA PER INTERNI

Programmatori che consentono regolazioni opzionali di irrigazione smart (ET, evapotraspirazione) in loco e operazioni con il telecomando

Centralina a 2, 4, 6, o 8 stazioni con possibile aggiunta di un sensore Solar Sync per risparmiare acqua a seconda delle condizioni meteorologiche locali - Chiusura a chiave dei modelli per esterni per protezione dal vandalismo - 3 programmi flessibili con 4 orari di partenza ciascuno e tempi di irrigazione fino a 4 ore - La tecnologia QuickCheck consente una diagnostica dei difetti di cablaggio - L'impostazione Nascondi programmi mostra 1 programma e 1 orario di partenza per semplificare la visualizzazione - È possibile sospendere l'irrigazione fino a 99 giorni nel periodo in cui non serve irrigare - La protezione dai cortocircuiti rileva i guasti dei cavi ed esclude la stazione senza danneggiare il sistema - La memoria Easy Retrieve esegue il backup di tutti i programmi di irrigazione - Ritardo tra stazioni per una chiusura lenta delle valvole o per consentire il ricarica del serbatoio - La funzione Ciclo e assorbimento evita gli sprechi d'acqua e il ruscellamento in aree con variazioni di altezza o in terreni poco permeabili - Regolazione stagionale per una programmazione più veloce senza modificare i tempi di irrigazione



192

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
192	Programmatore da interno XC-201-I-E 2st	✓	10
195	Programmatore da interno XC-401-I-E 4st	✓	10
196	Programmatore da interno XC-601-I-E 6st	✓	10
200	Programmatore da interno XC-801-I-E 8st	✓	10



X2 - PROGRAMMATORE A CORRENTE PER IRRIGAZIONE

Programmatore predisposto per internet che consente una programmazione rapida e offre funzionalità avanzate per il risparmio idrico

Programmatore a 4, 6, 8 o 14 stazioni - Programmatore Wi-Fi gestito automaticamente dal software Hydrawise - Il display retroilluminato offre una visibilità ottimale in qualsiasi condizione di luce - 3 programmi flessibili con 4 orari di partenza ciascuno e tempi di irrigazione fino a 6 ore - La tecnologia QuickCheck consente una semplice diagnostica dei difetti di cablaggio - L'impostazione Nascondi programmi mostra un solo programma e un solo orario di partenza per semplificare la programmazione - È possibile sospendere l'irrigazione fino a 99 giorni nel periodo in cui non serve irrigare - La protezione dai cortocircuiti rileva i guasti dei cavi ed esclude la stazione senza danneggiare il sistema - La memoria Easy Retrieve esegue il backup di tutti i programmi di irrigazione - Ritardo tra stazioni per una chiusura lenta delle valvole o per consentire il ricarica del serbatoio - La funzione Ciclo e assorbimento evita gli sprechi d'acqua ed il ruscellamento in aree con variazioni di altezza o in terreni poco permeabili - Regolazione stagionale per una programmazione delle regolazioni più veloce senza modificare i tempi di irrigazione

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10023	Programmatore da esterno X2-401-E 4st	✓	10
10024	Programmatore da esterno X2-601-E 6st	✓	10
10025	Programmatore da esterno X2-801-E 8st	✓	10
10026	Programmatore da esterno X2-1401-E 14st	✓	10



10023



MODULO WAND

Modulo Bluetooth e Wi-Fi per la piattaforma di gestione dell'irrigazione Hydrawise



10096

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10096	Modulo Wifi WAND per programmatore X2	✓	1



PROGRAMMATORI A BATTERIA

NODE - PROGRAMMATORE A BATTERIA PER IRRIGAZIONE

Programmatore impermeabile a batteria che consente un controllo automatico dell'irrigazione per installazioni temporanee e in siti privi di elettricità

Programmatore a 1, 2, 4, o 6 stazioni - A batteria per irrigazione automatica con indicatore di durata per la sua sostituzione - La guarnizione impermeabile dell'involucro impedisce le infiltrazioni d'acqua - 3 programmi flessibili con 4 orari di partenza ciascuno e tempi di irrigazione fino a 6 ore - È possibile sospendere l'irrigazione fino a 99 giorni nel periodo in cui non serve irrigare - La memoria Easy Retrieve esegue il backup di tutti i programmi di irrigazione nel caso vengano modificati - Regolazione stagionale per una programmazione più veloce senza modificare i tempi di irrigazione - Il pannello solare non richiede manutenzione - Può essere montato sui solenoidi della Hunter, su tubi, superfici piane o all'interno del pozzetto
Altezza: 6,4 cm
Diametro: 8,9 cm



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
8631	Programmatore NODE-100-VALVE-B con elettrovalvola	✓	10
8630	Programmatore NODE-200	✓	10
8629	Programmatore NODE-400	✓	10
9450	Programmatore NODE-600	✓	10



NODE-BT - PROGRAMMATORE A BATTERIA PER IRRIGAZIONE

Programmatore gestito facilmente da smartphone

Giardini, serre, aiuole spartitraffico, rotonde e allestimenti temporanei senza aprire il pozzetto

Programmatore a 1, 2 o 4 stazioni - A batteria Bluetooth per irrigazione automatica - Uno smartphone può gestire una quantità illimitata di programmatori - La guarnizione impermeabile dell'involucro impedisce le infiltrazioni d'acqua - Indicatori LED delle stazioni attive e indicatore LED di durata della batteria per la sostituzione - 3 programmi con 8 orari di partenza ciascuno e tempi di irrigazione da 1 a 12 ore - È possibile sospendere l'irrigazione fino a 99 giorni nel periodo in cui non serve irrigare - Irrigazione manuale con pulsante, per un avvio rapido senza smartphone - Ritardo tra stazioni per una chiusura lenta delle valvole o per consentire il ricarica del serbatoio - Il sensore di umidità del suolo previene gli sprechi d'acqua - La funzione Ciclo e assorbimento evita gli sprechi d'acqua e il ruscellamento in aree con variazioni di altezza o in terreni poco permeabili - Regolazione stagionale mensile e globale per una programmazione più veloce senza modificare i tempi di irrigazione - Opzione di ricarica solare disponibile nel 2022 - Può essere montato sui solenoidi della Hunter, su tubi, superfici piane o all'interno del pozzetto
Altezza: 8,3 cm
Diametro: 8,9 cm

Altezza: 8,3 cm
Diametro: 8,9 cm



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10018	Programmatore NODE-BT-100-VALVE-B con elettrovalvola	✓	10
10020	Programmatore NODE-BT-200	✓	10
10021	Programmatore NODE-BT-400	✓	10



10018

BATTERIE

BATTERIA ALCALINA PROFESSIONALE 9V - VARTA INDUSTRIAL

Utilizzabile su tutti i sistemi alimentati a batteria 9V - Non sono ricaricabili



980502

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
980502	Batteria alcalina 9V	✓	24

SENSORI PIOGGIA

Hunter

MINI-CLIK - SENSORE PIOGGIA PER PROGRAMMATORI

Sensore che programma e regola automaticamente l'irrigazione

Il sensore arresta automaticamente l'irrigazione quando rileva un livello di pioggia preimpostato per evitare gli sprechi d'acqua, con valori regolabili da 3 mm a 19 mm - Resistente ai detriti per garantire un funzionamento affidabile senza arresti - Compatibile con la maggior parte dei programmatori di irrigazione normalmente aperti o normalmente chiusi
Altezza: 5 cm - Lunghezza: 15 cm - Larghezza: 2,5 cm

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
8073	Sensore pioggia MINI CLIK per programmatori 24 e 9V	✓	24



8073



WM-DT - SENSORE PIOGGIA PER PROGRAMMATORI

Sensore che programma e regola automaticamente l'irrigazione

Il sensore arresta automaticamente l'irrigazione quando rileva un livello di pioggia preimpostato per evitare gli sprechi d'acqua - Permette di scegliere la quantità di acqua piovana che il sensore raccoglie
Altezza 11 cm - Larghezza 9 cm



937012

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
937012	Sensore pioggia WM-DT per programmatori 24 e 9V	✓	10

ELETTROVALVOLE

BERMAD
SERIE DTV-PLUS ELETTROVALVOLE IN LINEA - 9V E 24V

Elettrovalvole DTV-PLUS con solenoide 9V - con selettore auto-on-off



PREZZO SPECIALE
PER ORDINI
A CONFEZIONE

9111

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9111	Elettrovalvola femmina/femmina 50-DTV-PLUS-9V 1/2"	✓	20
981738	Elettrovalvola femmina/femmina 100-DTV-PLUS-9V 1"	✓	20

9V


BERMAD

Elettrovalvole DTV-PLUS con solenoide 24V - 50 Hz - con selettore auto-on-off

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9178	Elettrovalvola femmina/femmina 100-DTV-24 VAC 1"	✓	20

24V



PREZZO SPECIALE
PER ORDINI
A CONFEZIONE

9178

Hunter
SERIE PGV100 ELETTROVALVOLE IN LINEA - 9V E 24V

Elettrovalvole PGV100 con solenoide 9V



PREZZO SPECIALE
PER ORDINI
A CONFEZIONE

8598

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
8598	Elettrovalvola 9V PGV-100-G-B-DC 1"	✓	20

9V


Hunter

Elettrovalvole PGV100 con solenoide 24V

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
5821	Elettrovalvola femmina/femmina in linea 24VAC PGV-101 G-B 1"	✓	20
5820	Elettrovalvola maschio/maschio in linea 24VAC PGV-101 MM-B 1"	✓	20
9586	Elettrovalvola maschio/maschio in linea 24VAC PGV-101-JTMM-B 1"	✓	20

24V



PREZZO SPECIALE
PER ORDINI
A CONFEZIONE



5821

CONNETTORE STAGNO

BVS-1 CONNETTORE STAGNO



908128

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
908128	Connettore rapidi BVS-1 -BLU-	✓	25

POZZETTI VALVE BOX

VALVE BOX - POZZETTI

VALVE BOX Pozzetto circolare Large e Mini



207100

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
207100	Pozzetto circolare Large diam.30 cm h.25 cm	✓	1
207000	Pozzetto circolare Mini diam.21 cm h.23 cm	✓	1

VALVE BOX Pozzetto rettangolare Jumbo e Standard

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
02074S5060BV	Pozzetto rettangolare jumbo 60x52 cm h.30 cm	✓	1
02074S4050BV	Pozzetto rettangolare standard 52,5x39 cm h.30 cm	✓	1



02074S5060BV



FILTRO

DTY-D FILTRO CON CARTUCCIA A DISCO E ATTACCO CON RACCORDI RADIALI



7519

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
7519	Filtro in polipropilene con attacchi radiali con O-Ring 1"Fx1" F cartuccia interna 140 Mesh	✓	1

COLLETTORI

COLLETTORI RADIALI CON O-RING

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
930701	Collettori radiali con O-ring per elettrovalvola in polipropilene 2 uscite	✓	5
930720	Collettori radiali con O-ring per elettrovalvola in polipropilene 3 uscite	✓	5
930727	Collettori radiali con O-ring per elettrovalvola in polipropilene 4 uscite	✓	5



930727

CALOTTA FINE LINEA CON O-RING



930239

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
930239	Calotta fine linea con O-ring 1" F	✓	30

NIPPLO MASCHIO CON O-RING

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
930650	Nipplo Maschio con O-ring 1" M	✓	20
930655	Nipplo Maschio ridotto con O-ring 1" Mx3/4" M	✓	20



930650

RACCORDI RADIALI

TEE FEMMINA CON O-RING



930645

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
930645	Tee Femmina con O-ring 1"Fx1"Fx1"F	✓	20

TEE FEMMINA CON DERIVAZIONE MASCHIO E O-RING

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
930675	Tee Femmina con derivazione Maschio con O-ring 1"Fx1"Fx1"M	✓	20



930675

CROCE FEMMINA CON DERIVAZIONE MASCHIO E O-RING



930685

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
930685	Croce Femmina con derivazione maschio con O-ring 1"Fx 1"Fx1"Fx1"M	✓	10

CROCE FEMMINA CON O-RING

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
930680	Croce Femmina con O-ring 1"Fx1"Fx1"Fx1"F	✓	10



930680

GOMITO FEMMINA CON O-RING



930665

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
930665	Gomito Femmina con O-ring 1"Fx1"F	✓	20

GOMITO MASCHIO/FEMMINA CON O-RING

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
930670	Gomito Maschio/Femmina con O-ring 1"Mx1"F	✓	20



930670



930658

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
930658	Manicotto Femmina con O-ring 1"x1"	✓	20

VALVOLE

VALVOLA A SFERA IN OTTONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
8189	Valvola a sfera in ottone con farfalla in alluminio femmina 1" x 1" femmina	✓	6



8189

VALVOLA A SFERA IN POLIPROPILENE



PREZZO SPECIALE
PER ORDINI
A CONFEZIONE

8191

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
8192	Valvola a sfera in polipropilene DSW376 con leva femmina 1/2" x 1/2" femmina	✓	108
8191	Valvola a sfera in polipropilene DSW376 con leva femmina 3/4" x 3/4" femmina	✓	80

RUBINETTO IN OTTONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9777	Rubinetto in ottone con leva e portagomma 1/2"	✓	10



9777

VALVOLA DI DRENAGGIO



9344

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9344	Valvola di drenaggio 1/2" M	✓	25

TEFLON

ROTOLO

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9880012010	Rotolo 12 mm x 10 mt	✓	10



9880012010

IRRIGATORI STATICI

1800 - IRRIGATORI STATICI - SOLO CORPO - ATTACCO 1/2" F



PREZZO SPECIALE
PER ORDINI
A CONFEZIONE

901009

901008

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
901009	Irrigatore statico 1802-R sollevamento 5 cm	✓	100
901008	Irrigatore statico 1804-R sollevamento 10 cm	✓	75
10003	Irrigatore statico 1806-R sollevamento 15 cm	✓	50
9767	Irrigatore statico 1812-R sollevamento 30 cm	✓	50

UNI-SPRAY - IRRIGATORI STATICI - SOLLEVAMENTO 10 CM - ATTACCO 1/2" F

Irrigatori UNI-SPRAY completi di ugello regolabile VAN da 0 a 360°

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10002	Irrigatore statico UNI-SPRAY US-410-VAN ugello 10-VAN	✓	50
901042V	Irrigatore statico UNI-SPRAY US-412-VAN ugello 12-VAN	✓	50
901045V	Irrigatore statico UNI-SPRAY US-415-VAN ugello 15-VAN	✓	50
901046	Irrigatore statico UNI-SPRAY US-418-VAN ugello 18-VAN	✓	50

PREZZO SPECIALE
PER ORDINI
A CONFEZIONE



901045V

Irrigatori UNI-SPRAY completi di ugello regolabile HE-VAN da 0 a 360°



PREZZO SPECIALE
PER ORDINI
A CONFEZIONE

901045

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
901041	Irrigatore statico UNI-SPRAY US-410-HE ugello 10HE-VAN	✓	50
901042	Irrigatore statico UNI-SPRAY US-412-HE ugello 12HE-VAN	✓	50
901045	Irrigatore statico UNI-SPRAY US-415-HE ugello 15HE-VAN	✓	50

Irrigatore UNI-SPRAY senza ugello

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
901040	Irrigatore statico US-400-LESS solo corpo	✓	50

PREZZO SPECIALE
PER ORDINI
A CONFEZIONE



901040

UGELLI PROFESSIONALI

VAN - UGELLI AD ANGOLO VARIABILE - REGOLABILI DA 0° A 360°



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
900525	Ugello getto piatto 4-VAN -GIALLO-	✓	25
900524	Ugello getto piatto 6-VAN -ARANCIO-	✓	25
900523	Ugello angolo basso 8-VAN -VERDE-	✓	25
900522	Ugello angolo basso 10-VAN -BLU-	✓	25
900521	Ugello sotto standard 12-VAN -MARRONE-	✓	25
900520	Ugello standard 15-VAN -NERO-	✓	25
900519	Ugello lunga gittata 18-VAN -BEIGE-	✓	25

HE-VAN - UGELLI AD ANGOLO VARIABILE - REGOLABILI DA 0° A 360°

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
900537	Ugello angolo basso 8HE-VAN -VERDE-	✓	25
900538	Ugello angolo basso 10HE-VAN -BLU-	✓	25
900527	Ugello sotto standard 12HE-VAN -MARRONE-	✓	25
900528	Ugello standard 15HE-VAN -NERO-	✓	25



UGELLI AD ANGOLO FISSO

Ugelli standard 30° (Raggio da 3 a 4,5 m)



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10033	Ugello striscia angolo sinistro 15-L-CS -NERO-	✓	25
10034	Ugello striscia angolo destro 15-R-CS -NERO-	✓	25
10030	Ugello lato striscia 15-S-ST -NERO-	✓	25
10032	Ugello fine striscia 15-E-ST -NERO-	✓	25
10027	Ugello cerchio completo 15-F -NERO-	✓	25
10031	Ugello centro striscia 15-C-ST -NERO-	✓	25
10029	Ugello 1/4 cerchio 15-Q -NERO-	✓	25
10028	Ugello 1/2 cerchio 15-H -NERO-	✓	25

Ugelli sottostandard 30° (Raggio da 2,5 a 3,6 m)


Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10046	Ugello 12-F sottostandard 30° cerchio completo -MARRONE-	✓	25
10047	Ugello 12-H sottostandard 30° 1/2 cerchio -MARRONE-	✓	25
10048	Ugello 12-Q sottostandard 30° 1/4 cerchio -MARRONE-	✓	25

Ugelli angolo basso 15° (Raggio da 2 a 3 m)

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10049	Ugello 10-F angolo basso 15° cerchio completo -BLU-	✓	25
10050	Ugello 10-H angolo basso 15° 1/2 cerchio -BLU-	✓	25
10051	Ugello 10-Q angolo basso 15° 1/4 cerchio -BLU-	✓	25


Ugelli angolo basso 5° (Raggio da 1,5 a 2,4 m)


Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10052	Ugello 8-F-FLT angolo basso 5° cerchio completo -VERDE-	✓	25
10053	Ugello 8-H-FLT angolo basso 5° 1/2 cerchio -VERDE-	✓	25
10054	Ugello 8-Q-FLT angolo basso 5° 1/4 cerchio -VERDE-	✓	25

Ugelli getto piatto (Raggio da 0,6 a 1,5 m)

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10055	Ugello 5-F getto piatto cerchio completo -ROSSO-	✓	25
10056	Ugello 5-H getto piatto 1/2 cerchio -ROSSO-	✓	25
10057	Ugello 5-Q getto piatto 1/4 cerchio -ROSSO-	✓	25


SERIE U - UGELLI DOPPIA USCITA


Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9498	Ugello a doppio orifizio U-8Q 90° -VERDE-	✓	25
9497	Ugello a doppio orifizio U-8H 180° -VERDE-	✓	25
9496	Ugello a doppio orifizio U-8F 360° -VERDE-	✓	25
9489	Ugello a doppio orifizio U-15Q 90° -NERO-	✓	25
9488	Ugello a doppio orifizio U-15H 180° -NERO-	✓	25
9487	Ugello a doppio orifizio U-15F 360° -NERO-	✓	25
9492	Ugello a doppio orifizio U-12Q 90° -MARRONE-	✓	25
9491	Ugello a doppio orifizio U-12H 180° -MARRONE-	✓	25
9490	Ugello a doppio orifizio U-12F 360° -MARRONE-	✓	25
9495	Ugello a doppio orifizio U-10Q 90° -BLU-	✓	25
9494	Ugello a doppio orifizio U-10H 180° -BLU-	✓	25
9493	Ugello a doppio orifizio U-10F 360° -BLU-	✓	25

UGELLI BASSA PORTATA



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10074	Ugello bassa portata SQ-QTR 90°	✓	25
10073	Ugello bassa portata SQ-HLF 180°	✓	25
10072	Ugello bassa portata SQ-FULL 360°	✓	25

R-VAN UGELLI ROTANTI

Ugelli rotanti R-VAN regolabili da 45 a 270°

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
900704	Testina rotante R-VAN-24 regolazione 45/270° -MARRONE-	✓	10
900558	Testina rotante R-VAN-14 regolazione 45/270° -GIALLO-	✓	10
900557	Testina rotante R-VAN-18 regolazione 45/270° -AZZURRO-	✓	10



Ugelli rotanti R-VAN 360° (cerchio intero)



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
900553	Testina rotante R-VAN-24-360 angolo fisso -MARRONE-	✓	10
900552	Testina rotante R-VAN-18-360 angolo fisso -GIALLO-	✓	10
900551	Testina rotante R-VAN-14-360 angolo fisso -AZZURRO-	✓	10

R-VAN UGELLI ROTANTI STRISCIA

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10059	Testina rotante R-VAN-SS centro striscia	✓	10
10060	Testina rotante R-VAN-RCS fine striscia angolo destro	✓	10
10058	Testina rotante R-VAN-LCS fine striscia angolo sinistro	✓	10



IRRIGATORI DINAMICI

3504 - IRRIGATORE A TURBINA - ATTACCO 1/2" F



902400

PREZZO SPECIALE

PER ORDINI A CONFEZIONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10061	Irrigatore dinamico 3504-PC-SAM con valvola Seal Matic	✓	20
902400	Irrigatore dinamico 3504-PC	✓	20

SERIE 5000 - IRRIGATORI A TURBINA - ATTACCO 3/4" F

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
902410	Irrigatore dinamico 5004 PLUS-PC con Aquastop STC	✓	20
902418	Irrigatore dinamico 5004-PC30	✓	20

PREZZO SPECIALE

PER ORDINI A CONFEZIONE



902418

SERIE 5000 SAM-PRS IRRIGATORI A TURBINA CON VALVOLA DI RITEGNO E REGOLATORE PRS - ATTACCO 3/4" F



10062

PREZZO SPECIALE

PER ORDINI A CONFEZIONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10063	Irrigatore dinamico 5004-PLUS-PC-S con valvola SAM, PRS, canotto inox e Aquastop	✓	20
10062	Irrigatore dinamico 5004-PC-PRSS con con valvola PRS	✓	20



IRRIGATORI STATICI

PS ULTRA - SERIE 02 - IRRIGATORI STATICI - SOLLEVAMENTO 5 CM - ATTACCO 1/2"

Irrigatori PSU 02 completi di ugello regolabile



0007

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
0006	Irrigatore PSU-02-10A -ROSSO-	✓	100
0007	Irrigatore PSU-02-12A -VERDE-	✓	100
0073	Irrigatore PSU-02-15A -NERO-	✓	100
0074	Irrigatore PSU-02-17A -GRIGIO-	✓	100

Irrigatore PSU 02 senza ugello

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9571	Irrigatore PSU-02 solo corpo	✓	100

PS ULTRA - SERIE 04 - IRRIGATORI STATICI - SOLLEVAMENTO 10 CM - ATTACCO 1/2"

Irrigatori PSU 04 completi di ugello regolabile

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
0086	Irrigatore PSU-04-10A -ROSSO-	✓	100
0087	Irrigatore PSU-04-12A -VERDE-	✓	100
0090	Irrigatore PSU-04-15A -NERO-	✓	100
1113	Irrigatore PSU-04-17A -GRIGIO-	✓	100



1113

Irrigatore PSU 04 senza ugello

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9572	Irrigatore PSU-04 solo corpo	✓	100

PRO-SPRAY - IRRIGATORI STATICI - SOLO CORPO - ATTACCO 1/2"



9811

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9811	Irrigatore PRO SPRAY-02 sollevamento 5 cm	✓	50
9812	Irrigatore PRO SPRAY-03 sollevamento 7,5 cm	✓	50
9810	Irrigatore PRO SPRAY-04 sollevamento 10 cm	✓	50
10037	Irrigatore PRO SPRAY-06 sollevamento 15 cm	✓	50
10038	Irrigatore PRO SPRAY-12 sollevamento 30 cm	✓	50

UGELLI PROFESSIONALI

UGELLI REGOLABILI PRO DA 0° A 360°



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9202	Ugello 4A -AZZURRO-	✓	25
9201	Ugello 6A -VERDE CHIARO-	✓	25
7249	Ugello 8A -MARRONE-	✓	25
7251	Ugello 10A -ROSSO-	✓	25
7252	Ugello 12A -VERDE SCURO-	✓	25
7253	Ugello 15A -NERO-	✓	25
7254	Ugello 17A -GRIGIO-	✓	25

UGELLI AD ANGOLO FISSO SERIE STRISCE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
10044	Ugello SS-918 striscia laterale	✓	25
10039	Ugello SS-530 striscia laterale rettangolare	✓	25
10041	Ugello RCS-515 striscia laterale destra	✓	25
10040	Ugello LCS-515 striscia laterale sinistra	✓	25
10043	Ugello ES-515 striscia terminale	✓	25
10042	Ugello CS-530 striscia centrale	✓	25

10044



10042

UGELLI MP ROTATOR

MP ROTATOR SERIE 1000 (Raggio da 2,5 a 4,5 m)



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
0566	Ugello MP1000-90/210 -MARRONE-	✓	10
0634	Ugello MP1000-210/270 -AZZURRO-	✓	10
0567	Ugello MP1000-360 -OLIVA-	✓	10

MP ROTATOR SERIE 2000 (Raggio da 4,0 a 6,4 m)

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
0568	Ugello MP2000-90/210 -NERO-	✓	10
0569	Ugello MP2000-210/270 -VERDE-	✓	10
0570	Ugello MP2000-360 -ROSSO-	✓	10



MP ROTATOR SERIE 3000 (Raggio da 6,7 a 9,1 m)



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
0571	Ugello MP3000-90/210 -BLU-	✓	10
0572	Ugello MP3000-210/270 -GIALLO-	✓	10
0573	Ugello MP3000-360 -GRIGIO-	✓	10

MP ROTATOR SERIE 3500 (Raggio da 9,4 a 10,7 m)

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
5467	Ugello MP3500-90/210 -BEIGE-	✓	10

5467



MP Strisce



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
0170	Ugello striscia laterale sinistra MPLCS-515 -AVORIO-	✓	10
0171	Ugello striscia laterale destra MPRCS-515 -RAME-	✓	10
0173	Ugello striscia laterale MPSS-530 -MARRONE-	✓	10

MP Angolo SERIE CORNER (Raggio da 8,5 a 4,5 m)

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
0574	Ugello MP-CORNER-45/105 -AZZURRO-	✓	10

0574



UGELLI MP ROTATOR 800

MP ROTATOR 800 (Raggio da 1,8 a 3,5 m)



5469

5468

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
5469	Ugello MP800SR-90/210 -ARANCIONE-	✓	10
5468	Ugello MP800SR-360 -VERDE LIME-	✓	10

MP ROTATOR 815 (Raggio da 2,5 a 4,9 m)

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
4827	Ugello MP815-90/210 -BORDEAUX-	✓	10
4826	Ugello MP815-210/270 -AZZURRO-	✓	10
4825	Ugello MP815-360 -OLIVA-	✓	10



IRRIGATORI DINAMICI

PGJ-04 - IRRIGATORE A TURBINA - SOLLEVAMENTO 10 CM. ATTACCO 1/2"



7587



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
7587	Irrigatore dinamico PGJ-04	✓	25

SRM-04 - IRRIGATORE A TURBINA - SOLLEVAMENTO 10 CM. ATTACCO 1/2"

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
8345	Irrigatore dinamico SRM-04	✓	25

8345



PGP-ADJ - IRRIGATORE A TURBINA - SOLLEVAMENTO 10 CM. ATTACCO 3/4"



5798



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
5798	Irrigatore dinamico PGP-ADJ	✓	20



TUBO BLU-LOCK

BLU-LOCK - TUBO ROLOLO



5390

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
5390	Tubo rotolo da 30 mt 1/2"	✓	25

BLU-LOCK - RACCORDI RAPIDI

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
7639	Diritto incastro uscita 1/2" maschio	✓	25
7640	Diritto incastro uscita 3/4" maschio	✓	25
7635	Gomito incastro uscita 1/2" maschio	✓	25
7636	Gomito incastro uscita 3/4" maschio	✓	25
7642	Tee incastro uscita incastro	✓	25
7641	Manicotto incastro uscita incastro	✓	25



7641

7639

7642

PROLUNGHE E BANDIERINE

PROLUNGA A SEGMENTI



204701B00B

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
204701B00B	Prolunga a segmenti 1/2 x 1/2"	✓	100
204701C00B	Prolunga a segmenti 1/2 x 3/4"	✓	100
204701C00C	Prolunga a segmenti 3/4 x 3/4"	✓	100

BANDIERINE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
100043	Bandierine -FLO ROCKET RED-	✓	100
100040	Bandierine -FLO GREEN-	✓	100
100041	Bandierine -FLO BLU-	✓	100



RACCORDI A COMPRESSIONE

T A 90° RIDOTTO



PREZZO SPECIALE
PER ORDINI
A CONFEZIONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
B075020016A	Raccordo T a 90° ridotto 20x16x20	✓	80
B075025020A	Raccordo T a 90° ridotto 25x20x25	✓	60
B075032025A	Raccordo T a 90° ridotto 32x25x32	✓	40

**CONTATTARE
PER MISURE
SUPERIORI**

T A 90°

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
0080016016A	Raccordo T a 90° 16x16x16	✓	150
B080020020A	Raccordo T a 90° 20x20x20	✓	80
B080025025A	Raccordo T a 90° 25x25x25	✓	60
B080032032A	Raccordo T a 90° 32x32x32	✓	30

**CONTATTARE
PER MISURE
SUPERIORI**



PREZZO SPECIALE
PER ORDINI
A CONFEZIONE

T A 90° FILETTATO FEMMINA



PREZZO SPECIALE
PER ORDINI
A CONFEZIONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
008501600BA	Raccordo T a 90° filettato femmina 16x1/2"x16	✓	180
008501600CA	Raccordo T a 90° filettato femmina 16x3/4"x16	✓	180
B08502000BA	Raccordo T a 90° filettato femmina 20x1/2"x20	✓	100
B08502000CA	Raccordo T a 90° filettato femmina 20x3/4"x20	✓	100
B08502500BA	Raccordo T a 90° filettato femmina 25x1/2"x25	✓	80
B08502500CA	Raccordo T a 90° filettato femmina 25x3/4"x25	✓	80
B08502500DA	Raccordo T a 90° filettato femmina 25x1"x25	✓	80
B08503200BA	Raccordo T a 90° filettato femmina 32x1/2"x32	✓	50
B08503200CA	Raccordo T a 90° filettato femmina 32x3/4"x32	✓	50
B08503200DA	Raccordo T a 90° filettato femmina 32x1"x32	✓	50
B08503200EA	Raccordo T a 90° filettato femmina 32x1 1/4"x32	✓	40

**CONTATTARE
PER MISURE
SUPERIORI**

T A 90° FILETTATO MASCHIO



PREZZO SPECIALE
PER ORDINI
A CONFEZIONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
009001600BA	Raccordo T a 90° filettato maschio 16x1/2"x16	✓	210
009001600CA	Raccordo T a 90° filettato maschio 16x3/4"x16	✓	180
B09002000BA	Raccordo T a 90° filettato maschio 20x1/2"x20	✓	100
B09002000CA	Raccordo T a 90° filettato maschio 20x3/4"x20	✓	100
B09002500BA	Raccordo T a 90° filettato maschio 25x1/2"x25	✓	80
B09002500CA	Raccordo T a 90° filettato maschio 25x3/4"x25	✓	80
B09002500DA	Raccordo T a 90° filettato maschio 25x1"x25	✓	70
B09003200BA	Raccordo T a 90° filettato maschio 32x1/2"x32	✓	50
B09003200CA	Raccordo T a 90° filettato maschio 32x3/4"x32	✓	50
B09003200DA	Raccordo T a 90° filettato maschio 32x1"x32	✓	50
B09003200EA	Raccordo T a 90° filettato maschio 32x1"1/4x32	✓	40

**CONTATTARE
PER MISURE
SUPERIORI**

RACCORDO FEMMINA

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
010001600BA	Raccordo femmina 16x1/2"	✓	360
010001600CA	Raccordo femmina 16x3/4"	✓	360
B10002000BA	Raccordo femmina 20x1/2"	✓	280
B10002000CA	Raccordo femmina 20x3/4"	✓	240
B10002500BA	Raccordo femmina 25x1/2"	✓	200
B10002500CA	Raccordo femmina 25x3/4"	✓	200
B10002500DA	Raccordo femmina 25x1"	✓	180
B10003200BA	Raccordo femmina 32x1/2"	✓	120
B10003200CA	Raccordo femmina 32x3/4"	✓	120
B10003200DA	Raccordo femmina 32x1"	✓	120
B10003200EA	Raccordo femmina 32x1"1/4	✓	100

PREZZO SPECIALE
PER ORDINI
A CONFEZIONE



**CONTATTARE
PER MISURE
SUPERIORI**



RACCORDO MASCHIO



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
009501600BA	Raccordo maschio 16x1/2"	✓	450
009501600CA	Raccordo maschio 16x3/4"	✓	360
B09502000BA	Raccordo maschio 20x1/2"	✓	280
B09502000CA	Raccordo maschio 20x3/4"	✓	280
B09502000DA	Raccordo maschio 20x1"	✓	280
B09502500BA	Raccordo maschio 25x1/2"	✓	200
B09502500CA	Raccordo maschio 25x3/4"	✓	200
B09502500DA	Raccordo maschio 25x1"	✓	200
B09503200BA	Raccordo maschio 32x1/2"	✓	120
B09503200CA	Raccordo maschio 32x3/4"	✓	120
B09503200DA	Raccordo maschio 32x1"	✓	120
B09503200EA	Raccordo maschio 32x1"1/4	✓	100
B09503200FA	Raccordo maschio 32x1"1/2	✓	100

CONTATTARE
PER MISURE
SUPERIORI

MANICOTTO

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
0105016000A	Manicotto 16	✓	300
B105020000A	Manicotto 20	✓	160
B105025000A	Manicotto 25	✓	100
B105032000A	Manicotto 32	✓	60

PREZZO SPECIALE
PER ORDINI
A CONFEZIONE



CONTATTARE
PER MISURE
SUPERIORI

MANICOTTO RIDOTTO



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
B110020016A	Manicotto 20 x 16	✓	180
B110025016A	Manicotto 25 x 16	✓	120
B110025020A	Manicotto 25 x 20	✓	120
B110032020A	Manicotto 32 x 20	✓	80
B110032025A	Manicotto 32 x 25	✓	80

CONTATTARE
PER MISURE
SUPERIORI

TAPPO



B115020000A

PREZZO SPECIALE
PER ORDINI
A CONFEZIONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
0115016000A	Tappo 16	✓	450
B115020000A	Tappo 20	✓	280
B115025000A	Tappo 25	✓	200
B115032000A	Tappo 32	✓	120

CONTATTARE
PER MISURE
SUPERIORI

GOMITO A 90°

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
0120016000A	Gomito a 90° 16	✓	240
B120020000A	Gomito a 90° 20	✓	120
B120025000A	Gomito a 90° 25	✓	100
B120032000A	Gomito a 90° 32	✓	60

CONTATTARE
PER MISURE
SUPERIORI

PREZZO SPECIALE
PER ORDINI
A CONFEZIONE



0120016000A

GOMITO CON FILETTO FEMMINA LATERALE



B12802500BA

PREZZO SPECIALE
PER ORDINI
A CONFEZIONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
B12802500BA	Gomito con filetto femmina laterale 25 x 1/2"	✓	280
B12803200BA	Gomito con filetto femmina laterale 32 x 1/2"	✓	200
B12803200CA	Gomito con filetto femmina laterale 32 x 3/4"	✓	100

CONTATTARE
PER MISURE
SUPERIORI

GOMITO A 90° FILETTATO FEMMINA

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
012501600BA	Gomito a 90° filettato femmina 16x1/2"	✓	300
012501600CA	Gomito a 90° filettato femmina 16 x 3/4"	✓	300
B12502000BA	Gomito a 90° filettato femmina 20 x 1/2"	✓	200
B12502000CA	Gomito a 90° filettato femmina 20 x 3/4"	✓	200
B12502500BA	Gomito a 90° filettato femmina 25 x 1/2"	✓	150
B12502500CA	Gomito a 90° filettato femmina 25 x 3/4"	✓	150
B12502500DA	Gomito a 90° filettato femmina 25 x 1"	✓	130
B12503200BA	Gomito a 90° filettato femmina 32 x 1/2"	✓	90
B12503200CA	Gomito a 90° filettato femmina 32 x 3/4"	✓	90
B12503200DA	Gomito a 90° filettato femmina 32 x 1"	✓	90
B12503200EA	Gomito a 90° filettato femmina 32 x 1"1/4"	✓	80

CONTATTARE
PER MISURE
SUPERIORI

PREZZO SPECIALE
PER ORDINI
A CONFEZIONE



012501600BA

Blueseal16

GOMITO A 90° FILETTATO MASCHIO



013001600BA

PREZZO SPECIALE

PER ORDINI A CONFEZIONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
013001600BA	Gomito a 90° filettato maschio 16x1/2"	✓	360
013001600CA	Gomito a 90° filettato maschio 16x3/4"	✓	360
B13002000BA	Gomito a 90° filettato maschio 20x1/2"	✓	200
B13002000CA	Gomito a 90° filettato maschio 20x3/4"	✓	200
B13002500BA	Gomito a 90° filettato maschio 25x1/2"	✓	150
B13002500CA	Gomito a 90° filettato maschio 25x3/4"	✓	150
B13002500DA	Gomito a 90° filettato maschio 25x1"	✓	130
B13003200BA	Gomito a 90° filettato maschio 32x1/2"	✓	90
B13003200CA	Gomito a 90° filettato maschio 32x3/4"	✓	90
B13003200DA	Gomito a 90° filettato maschio 32x1"	✓	90
B13003200EA	Gomito a 90° filettato maschio 32 x 1"1/4	✓	80

CONTATTARE PER MISURE SUPERIORI

RACCORDI FILETTATI

TE 90° F/F

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
918000000B	Raccordo TE 90° f/f 1/2"	✓	350
918000000C	Raccordo TE 90° f/f 3/4"	✓	200
918000000D	Raccordo TE 90° f/f 1"	✓	120

CONTATTARE PER MISURE SUPERIORI

PREZZO SPECIALE

PER ORDINI A CONFEZIONE



918000000D

TE 90° M/M



916900000D

PREZZO SPECIALE

PER ORDINI A CONFEZIONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
916900000B	Raccordo TE 90° m/m 1/2"	✓	500
916900000C	Raccordo TE 90° m/m 3/4"	✓	300
916900000D	Raccordo TE 90° m/m 1"	✓	150

CONTATTARE PER MISURE SUPERIORI

GOMITO F/F



918300000D



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
918300000B	Gomito f/f 1/2"	✓	500
918300000C	Gomito f/f 3/4"	✓	300
918300000D	Gomito f/f 1"	✓	175

CONTATTARE PER MISURE SUPERIORI

GOMITO M/M

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
918100000B	Gomito m/m 1/2"	✓	800
918100000C	Gomito m/m 3/4"	✓	450
918100000D	Gomito m/m 1"	✓	250

CONTATTARE PER MISURE SUPERIORI



918100000D

GOMITO FILETTATO M/F



918200000D



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
918200000B	Gomito filettato m/f 1/2"	✓	600
918200000C	Gomito filettato m/f 3/4"	✓	350
918200000D	Gomito filettato m/f 1"	✓	175

CONTATTARE PER MISURE SUPERIORI

NIPPLLO

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
916000000B	Nipplo 1/2"	✓	1600
916000000C	Nipplo 3/4"	✓	900
916000000D	Nipplo 1"	✓	550

CONTATTARE PER MISURE SUPERIORI



916000000D

NIPPLLO RIDOTTO



916200D00B



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
916200C00B	Nipplo ridotto 3/4" x 1/2"	✓	1200
916200D00B	Nipplo ridotto 1" x 1/2"	✓	500
916200D00C	Nipplo ridotto 1" x 3/4"	✓	400

CONTATTARE PER MISURE SUPERIORI

MANICOTTO F/F RIDOTTO



PREZZO SPECIALE
PER ORDINI A CONFEZIONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
916500C00B	Manicotto f/f ridotto 3/4" x 1/2"	✓	450
916500D00B	Manicotto f/f ridotto 1" x 1/2"	✓	300
916500D00C	Manicotto f/f ridotto 1" x 3/4"	✓	300

916500D00B

CONTATTARE PER MISURE SUPERIORI

MANICOTTO F/F

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
916400000B	Manicotto f/f 1/2"	✓	650
916400000C	Manicotto f/f 3/4"	✓	400
916400000D	Manicotto f/f 1"	✓	250

PREZZO SPECIALE
PER ORDINI A CONFEZIONE



916400000D

CONTATTARE PER MISURE SUPERIORI

RIDUZIONE M/F LUNGA



PREZZO SPECIALE
PER ORDINI A CONFEZIONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
916600C00B	Riduzione m/f lunga 3/4" x 1/2"	✓	600
916600D00C	Riduzione m/f lunga 1" x 3/4"	✓	400

916600C00B

CONTATTARE PER MISURE SUPERIORI

RIDUZIONE M/F CORTA

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
916700C00B	Riduzione m/f corta 3/4" x 1/2"	✓	1100
916700D00B	Riduzione m/f corta 1" x 1/2"	✓	600
916700D00C	Riduzione m/f corta 1" x 3/4"	✓	600

PREZZO SPECIALE
PER ORDINI A CONFEZIONE



916700D00C

CONTATTARE PER MISURE SUPERIORI

MAGGIORATORE M/F



PREZZO SPECIALE
PER ORDINI A CONFEZIONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
916800B00C	Maggiore m/f 1/2" x 3/4"	✓	550
916800B00D	Maggiore m/f 1/2" x 1"	✓	400
916800C00D	Maggiore m/f 3/4" x 1"	✓	300

916800C00D

CONTATTARE PER MISURE SUPERIORI

TAPPO M/F



91840000D

PREZZO SPECIALE
PER ORDINI
A CONFEZIONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
91840000B	Tappo m/f 1/2"	✓	1800
91840000C	Tappo m/f 3/4"	✓	1000
91840000D	Tappo m/f 1"	✓	600

CONTATTARE
PER MISURE
SUPERIORI

CALOTTA F/F

PREZZO SPECIALE
PER ORDINI
A CONFEZIONE



91860000D

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
91860000B	Calotta f/f 1/2"	✓	1800
91860000C	Calotta f/f 3/4"	✓	1000
91860000D	Calotta f/f 1"	✓	700

CONTATTARE
PER MISURE
SUPERIORI

PRESE A STAFFA

S-Saddle¹⁶

PRESA A STAFFA CON RINFORZO PN16



015002500BX

PREZZO SPECIALE
PER ORDINI
A CONFEZIONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
015002500BX	Preso a staffa con rinforzo PN16 25 x 1/2"	✓	180
015002500CX	Preso a staffa con rinforzo PN16 25 x 3/4"	✓	180
015003200BX	Preso a staffa con rinforzo PN16 32 x 1/2"	✓	150
015003200CX	Preso a staffa con rinforzo PN16 32 x 3/4"	✓	150

CONTATTARE
PER MISURE
SUPERIORI

PRESA A STAFFA KWIK-TAP

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
908152	Preso a staffa KWIK-TAP 25 x 1/2"	✓	10
908153	Preso a staffa KWIK-TAP 25 x 3/4"	✓	10
908154	Preso a staffa KWIK-TAP 32 x 1/2"	✓	10
908155	Preso a staffa KWIK-TAP 32 x 3/4"	✓	10

CONTATTARE
PER MISURE
SUPERIORI



908152

RIDUTTORI E FILTRI

RAIN BIRD

RIDUTTORE DI PRESSIONE



948009

PREZZO SPECIALE
PER ORDINI
A CONFEZIONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
948009	Riduttore di pressione 1,8 bar 3/4"Fx3/4"F	✓	20

ANTECO

DT IN LINE - FILTRO IN LINEA

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9779	Filtro in linea con cartuccia in plastica 80 Mesh - Attacchi con raccordi portagomma per tubo da 16 mm	✓	25



9779

PREZZO SPECIALE
PER ORDINI
A CONFEZIONE

RACCORDI PORTAGOMMA

MANICOTTO PORTAGOMMA



9190016000

PREZZO SPECIALE
PER ORDINI
A CONFEZIONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9190016000	Manicotto portagomma 16	✓	2500

CANOTTO F/M PORTAGOMMA

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
919501600B	Canotto f/m portagomma 16 x 1/2"	✓	1200
919501600C	Canotto f/m portagomma 16 x 3/4"	✓	700



919501600B

PREZZO SPECIALE
PER ORDINI
A CONFEZIONE

TE 90° PORTAGOMMA



9191016000

PREZZO SPECIALE
PER ORDINI
A CONFEZIONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9191016000	TE 90° portagomma 16 x 16 x 16	✓	1000

TE 90° F/M PORTAGOMMA

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
919201600B	TE 90° f/m portagomma 16 x 1/2 x 16	✓	600
919201600C	TE 90° f/m portagomma 16 x 3/4 x 16	✓	400



919201600B

PREZZO SPECIALE
PER ORDINI
A CONFEZIONE

TAPPO PORTAGOMMA



2060004

PREZZO SPECIALE
PER ORDINI
A CONFEZIONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
2060004	Tappo portagomma 4	✓	50000
2060006	Tappo portagomma 6	✓	35000
2060008	Tappo portagomma 8	✓	25000
2060010	Tappo portagomma 10	✓	16000
2060012	Tappo portagomma 12	✓	8000
2060016	Tappo portagomma 16	✓	3000

GOMITO F/M PORTAGOMMA

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
919401600B	Gomito f/m portagomma 16 x 1/2"	✓	1000
919401600C	Gomito f/m portagomma 16 x 3/4"	✓	700



919401600B

PREZZO SPECIALE
PER ORDINI
A CONFEZIONE

GOMITO 90° PORTAGOMMA



9193016000

PREZZO SPECIALE
PER ORDINI
A CONFEZIONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9193016000	Gomito 90° portagomma 16	✓	1200

DT-QUICK RACCORDI RAPIDI

DT-QUICK-16 - TEE RIDOTTO CON ATTACCHI RAPIDI



9839

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9839	Tee ridotto con attacchi rapidi 16x6x16 mm	✓	25

DT-QUICK-16 - TEE CON ATTACCHI RAPIDI

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9831	Tee con attacchi rapidi per tubo 16x16x16 mm	✓	25



9831

DT-QUICK-16 - MANICOTTO



9830

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9830	Manicotto con attacchi rapidi per tubo 16x16 mm	✓	25

DT-QUICK-16 - RACCORDO MASCHIO

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9835	Raccordo maschio con attacco rapido per tubo 3/4"x16 mm	✓	25
9834	Raccordo maschio con attacco rapido per tubo 1/2"x16 mm	✓	25

9835



9834

DT-QUICK-16 - GOMITO



9833

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9833	Gomito con derivazione maschio e attacco rapido per tubo 1/2"x16 mm	✓	25
9832	Gomito con attacchi rapidi per tubo 16x16 mm	✓	25

9832

DT-QUICK-16 - TAPPO CHIUDI USCITA

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9836	Tappo chiudi uscita per raccordi rapidi 16 mm	✓	25



9836

DT-QUICK-6 - TEE CON ATTACCHI RAPIDI



9841

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9841	Tee con attacchi rapidi per micro tubo Rain Bird 6x6x6 mm	✓	50

DT-QUICK-6 - MANICOTTO

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9840	Manicotto con attacchi rapidi per micro tubo Rain Bird 6x6 mm	✓	100

9840



DT-QUICK-6 - RACCORDO MASCHIO



9845

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9845	Raccordo maschio con attacco rapido per micro tubo Rain Bird 1/2"x6 mm	✓	100

DT-QUICK-6 - CROCE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9844	Croce con attacchi rapidi per micro tubo Rain bird 6x6x6x6 mm	✓	100

9844



DT-QUICK-6 - GOMITO



9842

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9842	Gomito con attacchi rapidi per micro tubo Rain Bird 6x6 mm	✓	100

DT-QUICK-6 - TAPPO CHIUDI USCITA

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9843	Tappo chiudi uscita per raccordi rapidi 6 mm	✓	50

9843



RACCORDI PORTAGOMMA PER MICROTUBO

ANTELCO

RACCORDI CON ATTACCO PORTAGOMMA PER MICROTUBO 4X4 MM



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
7803	Tee 4x4x4 mm	✗	100
7718	Olivetta 4x4 mm	✗	100
7802	Olivetta incastro/filettata 4x4 mm	✗	100
395	Olivetta ad incastro 4x4 mm	✗	100
9815	Gomito 4x4 mm	✗	100
9814	Croce 4x4x4 mm	✗	100

ANELLO DI FERMO CON INNESTO PER MICROTUBO

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9658	Anello di fermo per tubo 16 mm con innesto diritto autoforante, uscita per microtubo 6x4mm	✓	100



9658

GOCCIOLATORI

ANTELCO

SHRUBBLER 360° - GOCCIOLATORE



7714

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
7714	Gocciolatore serie SHRUBBLER 360° con picchetto	✓	25

ANTELCO

CETA - GOCCIOLATORE AUTOCOMPENSANTE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9713	Gocciolatore autocompensante serie CETA 8lt/h attacco ad innesto -VERDE-	✓	100
9711	Gocciolatore autocompensante serie CETA 2lt/h attacco ad innesto -ROSSO-	✓	100
9712	Gocciolatore autocompensante serie CETA 4lt/h attacco ad innesto -NERO-	✓	100



MICROTUBI E MICRO ALA GOCCIOLANTE

RAIN BIRD
MICROTUBO



9137

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9137	Microtubo diam. esterno 6 mm - interno 4 mm - bobina 30 mt	✓	5

MICROTUBO IN PVC

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9851	Microtubo in PVC morbido diam. esterno 6 mm - interno 4 mm - bobina 400 mt	✓	1



9851

RAIN BIRD

MICRO ALA GOCCIOLANTE - DIAM. 6 MM - PORTATA NOMINALE 3l/H



935035

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
935035	Micro ala gocciolante 1/4" - spaziatura 15cm - 3l/h - bobina 30 mt	✓	5

ASTA DI SOSTEGNO PER MICROTUBO

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9850	Astina per microtubo 6mm	✓	500

9850



ALA GOCCIOLANTE

ALA GOCCIOLANTE CLASSICA - PORTATA 2 L/H - SPAZIATURA 33 CM



PREZZO SPECIALE
PER ORDINI
A CONFEZIONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
432160230100	Ala gocciolante 16mm bobina 100 mt 2 l/h -MARRONE-	✓	24
431160230100	Ala gocciolante 16mm bobina 100 mt 2 l/h -NERA-	✓	24

irritec

JUNIOR E TANDEM- ALA GOCCIOLANTE CLASSICA - PORTATA 2 L/H - SPAZIATURA 33 CM

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9860	Ala gocciolante JUNIOR 16mm bobina 100 mt 2 l/h -MARRONE-	✓	24
10087	Ala gocciolante JUNIOR 16mm bobina 100 mt 2 l/h -NERA-	✓	24
9861	Ala gocciolante TANDEM 16mm bobina 100 mt 2 l/h -MARRONE-	✓	24
10088	Ala gocciolante TANDEM 16mm bobina 100 mt 2 l/h -NERA-	✓	24

PREZZO SPECIALE
PER ORDINI
A CONFEZIONE



ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE - PORTATA 2 L/H - SPAZIATURA 33 CM



PREZZO SPECIALE
PER ORDINI
A CONFEZIONE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
442160230100	Ala gocciolante autocompensante 16mm bobina 100 mt 2 l/h -MARRONE-	✓	24
441160230100	Ala gocciolante autocompensante 16mm bobina 100 mt 2 l/h -NERA-	✓	24

irritec

MULTIBAR - ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE - PORTATA 2 L/H - SPAZIATURA 33 CM

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9859	Ala gocciolante autocompensante MULTIBAR 16mm bobina 100 mt 2 l/h -MARRONE-	✓	24
9907	Ala gocciolante autocompensante MULTIBAR 16mm bobina 100 mt 2 l/h -NERA-	✓	24

PREZZO SPECIALE
PER ORDINI
A CONFEZIONE



XFS - ALA GOCCIOLANTE DA INTERRO PER SUBIRRIGAZIONE



PREZZO SPECIALE
PER ORDINI
A CONFEZIONE

9837

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9837	Ala gocciolante da interro XFS autocompensante con tecnologia Copper Shield 16mm bobina 100 mt 2,3 l/h	✓	24
9838	Ala gocciolante da interro XFS autocompensante con tecnologia Copper Shield 16mm bobina 100 mt 1,6 l/h	✓	24

PICCHETTO 16 MM

PREZZO SPECIALE
PER ORDINI
A CONFEZIONE



Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
912300016M	Picchetto per ala gocciolante 16 mm -MARRONE-	✓	100
912300016	Picchetto per ala gocciolante 16 mm -NERO-	✓	100

MORSETTO A CRICCHETTO



PREZZO SPECIALE
PER ORDINI
A CONFEZIONE

7707

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
7707	Morsetto a cricchetto	✓	1000

TAVLIT

RACCORDI NUT LOCK

NUT LOCK - TEE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
5587	Tee con raccordi NUT LOCK 16x16x16	✓	25



5587

NUT LOCK - TEE CON DERIVAZIONE MASCHIO



6939

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
6939	Tee con derivazione maschio con raccordi NUT LOCK 16x1/2" Mx16	✓	35
7191	Tee con derivazione maschio con raccordi NUT LOCK 16x3/4" Mx16	✓	25

NUT LOCK - TEE CON DERIVAZIONE FEMMINA GIREVOLE



930230

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
930230	Tee con derivazione femmina girevole con raccordi NUT LOCK 16x3/4"Fx16	✓	25

NUT LOCK - MANICOTTO

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
5571	Manicotto con raccordi NUT LOCK 16x16	✓	25



5571

NUT LOCK - RACCORDO MASCHIO



7279

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
7279	Raccordo maschio con raccordi NUT LOCK 16x3/4"M	✓	25
1420	Raccordo maschio con raccordi NUT LOCK 16x1/2"M	✓	25

NUT LOCK - RACCORDO FEMMINA

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
5584/1069	Raccordo femmina con raccordi NUT LOCK 16x3/4"F	✓	25
930872	Raccordo femmina girevole con raccordi NUT LOCK 16x3/4"F	✓	25



5584/1069

NUT LOCK - GOMITO



5617

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
5617	Gomito con raccordi NUT LOCK 16x16	✓	25

NUT LOCK - GOMITO MASCHIO

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9245	Gomito maschio con raccordi NUT LOCK 16x3/4"M	✓	25
5608	Gomito maschio con raccordi NUT LOCK 16x1/2"M	✓	25



9245

NUT LOCK - GOMITO FEMMINA GIREVOLE



930224

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
930224	Gomito femmina girevole con raccordi NUT LOCK 16x3/4"F	✓	25
930223	Gomito femmina girevole con raccordi NUT LOCK 16x1/2"F	✓	25

NUT LOCK - MINI VALVOLA

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
8522	Mini valvola con raccordi NUT LOCK 16x16	✓	25



8522

NUT LOCK - MINI VALVOLA MASCHIO



5461

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
5461	Mini valvola con raccordi NUT LOCK 16x3/4"M	✓	25
5463	Mini valvola con raccordi NUT LOCK 16x1/2"M	✓	25

NUT LOCK - TAPPO FINE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
7274	Tappo fine linea con raccordi NUT LOCK per tubo 16mm	✓	25



7274



TUBI IN POLIETILENE

PN6 - TUBO IN POLIETILENE BASSA DENSITÀ

Conforme norma ISO 8779:2010

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
9872	Tubo in polietilene bassa densità PN6 Diam.16 Bobina 100 mt	✓	1
9873	Tubo in polietilene bassa densità PN6 Diam.20 Bobina 100 mt	✓	1
10089	Tubo in polietilene bassa densità PN6 Diam.25 Bobina 100 mt	✓	1
10090	Tubo in polietilene bassa densità PN6 Diam.32 Bobina 100 mt	✓	1



9872

CONTATTARE
PER MISURE
SUPERIORI

PN6 - TUBO IN POLIETILENE BASSA DENSITÀ

Conforme norma UNI 7990:2015

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
08166100	Tubo in polietilene bassa densità PN6 Diam.16 Bobina 100 mt	✓	1
0586	Tubo in polietilene bassa densità PN6 Diam.20 Bobina 100 mt	✓	1
0587	Tubo in polietilene bassa densità PN6 Diam.25 Bobina 100 mt	✓	1
0588	Tubo in polietilene bassa densità PN6 Diam.32 Bobina 100 mt	✓	1



08166100

CONTATTARE
PER MISURE
SUPERIORI

PN10 - PE100 TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ

Conforme norma UNI 12201-2:2013

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
0589	Tubo in polietilene alta densità PE100 PN10 Diam.25 bobina 100 mt	✓	1
0590	Tubo in polietilene alta densità PE100 PN10 Diam.32 bobina 100 mt	✓	1
0591	Tubo in polietilene alta densità PE100 PN10 Diam.40 bobina 100 mt	✓	1



0589

CONTATTARE
PER MISURE
SUPERIORI

PN16 - PE100 TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ

Conforme norma UNI 12201-2:2013

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
0594	Tubo in polietilene alta densità PE100 PN16 Diam.25 bobina 100 mt	✓	1
0595	Tubo in polietilene alta densità PE100 PN16 Diam.32 bobina 100 mt	✓	1
0596	Tubo in polietilene alta densità PE100 PN16 Diam.40 bobina 100 mt	✓	1



0594

CONTATTARE
PER MISURE
SUPERIORI

KWIKCUT - TAGLIATUBO UNIVERSALE

Cod.	Descrizione articolo	Sfuso	Pz/conf.
942050	Tagliatubo universale	✓	1



942050



via Italia, 175, 20847 Busnago (MB)

(+39) 039 6770601

(+39) 391 3258633

info@green4green.it

www.green4green.it